ENTRICKIENT SAPISCINE

PRODUITS DE TRAITEMENT

UNE EAU SAINE EN PERMANENCE EST INDISPENSABLE!

Pour cela, un système de filtration efficace est primordial mais il faut tout de même ajuster régulièrement l'équilibre de votre eau.

Pour connaître les produits à ajouter précisément, il sera nécessaire de faire des tests (généralement une fois par semaine mais parfois davantage après une forte fréquentation et/ou en cas de forte chaleur).

Plusieurs sortes de tests existent : bandelettes (simples et peu onéreuses), lecteurs électroniques, kits liquides et pastilles de test...



Chez PISCINES IBIZA, nos magasins sont dotés d'un système PHOTOMÈTRE de dernière génération qui, sur présentation de votre ÉCHANTILLON D'EAU, nous permet de vous délivrer un diagnostic précis et vous remettre une "ORDONNANCE" sur-mesure pour rendre l'eau de votre piscine la plus équilibrée possible.

Test offert dès 50[€] d'achats de produits de traitement. Voir conditions page 7 et en magasin.

SUIVEZ LE GUIDE!



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

MAINTENIR L'ÉQUILIBRE DE L'EAU D'UNE PISCINE

GAMME PISCINES IBIZA

Recommandée pour la pérennité de ses bassins





TEST ANALYSE 4 MESURES

Mesure le pH, le chlore libre, l'alcalinité (TAC) l'acide cyanurique (stabilisant). 50 bandelettes test.



CHLORE CHOC

Désinfectant pour action rapide et immédiate de l'eau de piscine (taux d'acide borique réduit)

Consider F. Konson and a





PASTILLES

Seau de 5 Kg de pastilles 20g ou Boite de 1 Kg de pastilles 20g



70 — CHLORE LENT

Désinfectant à dissolution lente pour l'entretien régulier de l'eau de piscine (taux d'acide borique réduit)

Seau de 5 Kg de galets 250g ou Boite de 1 Kg de pastilles 20g

Utilisez les produits biocides avec précaution . Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurezvous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faibles pour la santé humaine et animale et pour l'evironnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.



CHLORE 5 ACTIONS

Désinfection - Floculation Algicide- Stabilisation -Protection chlore. (taux d'acide borique réduit)

Seau de 5 Kg de galets 250g



HYPOCHLORITE DE CALCIUM

Chlore non stabilisé qui ne génère pas de stabilisant dans l'eau tout en conservant une action bactéricide et une guasi-absence de chlore.

Seau de 5,4 Kg de sticks de 300g à dissolution lente ou Seau de 5 Kg en granulés à dissolution rapide



10 actions en un seul produit: Désinfection - Algicide - Floculation

- Stabilisation Bactéricide Virucide - Anticalcaire - Diminution pH
- Algistatique Fongicide. (taux d'acide borique réduit)

Seau de 5 Kg de galets 250g



STABILISANT

Agit contre la destruction du chlore provoqué par les UV du soleil.

de température et de pH.

Seau de 5Kg en granulés

Seau de 5 Kg en granulés

BROME LENT Désinfectant substitut du chlore, tolérant les variations

OXYDANT CHOC

Régénère le Brome présent dans une piscine

Seau de 5 Kg en granulés

PRATIQUE!

Suivez le code couleur pour comprendre, d'un seul coup

d'oeil, la fonction première du produit concerné :

DÉSINFECTION

ÉQUILIBRE DE L'EAU

STOP ALGUES

SOIN DE LA PISCINE

ANTI-ALGUES

Algicide à action rapide, destiné à éviter la formation et le développement d'alques dans l'eau de piscine.

Bidon de 5L

RÉCUPERATEUR **D'EAU** (OXYGÈNE ACTIF)

Oxydant sans chlore, qui élimine les impuretés d'origine organique. Agit contre les bactéries, les virus,les champignons et les algues

Bidon de 5L

HIVERNATEUR

Produit d'hivernage bactério-statique, algistatique, et anti-calcaire. À utiliser quand l'eau descend sous les 15°C

Bidon de 5L



ANTI-**PHOSPHATE**

Élimine les phosphates, responsables de la prolifération des algues. Réduit la consommation d'algicides.

Bouteille de 1L

ANTI-ALGUES MOUTARDE

Algicide curatif spécifique contre les algues moutarde volatiles

Boite de 1,5 Kg



Seau de 5 Kg en granulés ou Boite de 1,5 Kg en granulés



le désinfectant perd de son efficacité si le pH n'est pas stabilisé entre 7,2 et 7.4. Il est donc essentiel de contrôler et ajuster régulièrement celui-ci.



Boite de 1 Kg en granulés



ANTI-

Provogue une hausse d'alcalinité rapide (TAC). La bonne alcalinité permet d'améliorer la floculation et la stabilisation du pH

Seau de 6 Kg en granulés

ALCAPLUS

CALCAIRE

Prévient les dépôts. l'obturation des filtres et la corrosion des parties métalliques du système de filtration

Bidon de 5L ou Bouteille de 1L

FLOCULANT

Agglomère les fines particules que le filtre n'arrive pas à retenir, en flocons plus gros pour une eau claire et limpide.

Boîte de 1Kg (8 chaussettes)



NETTOYANT FILTRE

Puissant désinfectant pour le filtre à sable. élimine les germes qui ne sont pas supprimés lors des lavages à contre-courant.

Bidon de 5L

DÉTARTRANT **POLYESTER**

Détergent liquide qui élimine les sédiments minéraux se formant sur les surfaces des piscines en polyester.

Bidon de 5L



STOP FER

Composé désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau. Evite la formation de tâches et dépôts dûs aux sels métalliques dissous.

Bidon de 1L

DÉTARTRANT **CELLULE ELECTROLYSEUR**

Élimine les dépôts calcaire sur les cellules et augmente la durée de vie de celles-ci

Bidon de 1L



NETTOYANT LIGNE D'EAU

Composé détergent destiné à éliminer les tâches de graisse et les marques de saleté sur les bords et les parois des piscines.

Bidon de 1L

INNOVATION

La capsule Chlorodor Control présente dans les seaux de chlore BAYROL ci-dessous neutralise les odeurs tenaces de chlore.





CHLORILONG® POWER5

Galets de chlore de 250g, 5 fonctions et à dissolution lente. Actions : Désinfectant permanent + anti-algues + clarifiant+anticalcaire + stabilisateur de chlore. Seau de 5 Kg



CHLORILONG® ULTIMATE7

Galets de chlore bi-phases de 300g, 7 fonctions et à dissolution lente. Actions : Désinfectant permanent + anti-algues + clarifiant + anti-calcaire + stabilisateur de chlore + action choc bassin + action choc filtre. Seau de 4.8 Kg



BAYROXY SHOCK®

61 ³⁰

Liquide à base d'oxygène actif. Traitement choc pour éliminer tout type d'algues et rattraper rapidement les eaux vertes. Action curative. Tue les algues présentes dans l'eau. Sans Chlore. Sans sulfate de cuivre. N'abîme pas les revêtements. Bidon de 10L

ALCA-PLUS

Granulés purs pour corriger l'instabilité du pH causée par une alcalinité faible (TAC inférieur à 80 mg/L). Prévient des fluctuations du pH et renforce l'équilibre de l'eau. Seau de 5 Kg



SOFT & EASY SANS CHLORE

Granulés désinfectants à base d'oxygène actif, d'anti-algue et de clarifiant pour un traitement hebdomadaire complet et simple (sachets pré-dosés). Seau de 4.48 Kg



PROTECT & CLEAN

Gel 2 en 1 pour nettoyer la ligne d'eau et les skimmers. Détartre, dégraisse et limite le ré-encrassement. Compatible tous revêtements. Bouteille de 330 ml



Chlore à dissolution rapide en pastilles de 20g effervescentes, pour les chlorations choc. Augmente rapidement la teneur en chlore actif. Seau de 5 Kg

CHLORIKLAR®



SUPERFLOCK PLUS

8 cartouches de floculant à dissolution lente. Élimine métaux et phosphates. Boite de 1kg



PH MINUS

Granulés permettant de baisser la valeur de pH de l'eau de piscine quand elle est supérieure à 7,6. Doseur inclus dans le seau. Seau de 6 Ka



Bouteille de 1L ou bidon de 3L

AQUABROME®

DESALGIN®

Anti-algue concentré effet clarifiant.

Pastilles 20g de Brome à dissolution lente. Seau de 5Kg



PROTECT & SHINE

Liquide 2 en 1, prêt à l'emploi.

Ralentit l'encrassement de la

ligne d'eau grâce à sa formule

anti-redéposition. Rend l'eau

cristalline et scintillante.

Bidon de 2L

CHLORYTE®

Granulés purs d'hypochlorite de calcium, sans stabilisant pour un traitement choc en cas d'algues et d'eau trouble. Apport très intensif de chlore actif. Efficacité immédiate. Bidon de 3,3Kg



CALCINEX®

Liquide stable en présence de chlore pour éviter les dépôts calcaires et les taches dues aux métaux. Protège votre piscine. Bidon de 3L



SUPERKLAR®

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. Usage pratique, dosage facile. Bouteille de 500 ml



FILTERCLEAN® TAB

Galets brevetés de 200 g de chlores combinés pour désinfecter les filtres à sable. Facilite le traitement et améliore la qualité de l'eau. Boite de 1 Ka

1240€

Utilisez les produits biocides avec précaution. L'isez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faibles pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

50 bandelettes test.

FREE CHLORINE

Mesure le chlore libre, le pH, (stabilisant)



l'alcalinité totale et l'acide cvanurique 50 bandelettes test.

CHLORE 4 en 1

Mesure le chlore libre.

le pH, l'alcalinité (TAC).

le stabilisant et indique

clairement quand il est

nécessaire d'effectuer un

traitement choc de l'eau.

50 bandelettes Chlore 4en1

10 bandelettes ShockCheck

+ SHOCK



BIGUANIDE

Mesure le biguanide, l'alcalinité (TAC) et le pH. 25 bandelettes test.



TOTAL **BROMINE**

Mesure le brome total, le pH, l'alcalinité (TAC) et la dureté de l'eau. 50 bandelettes test.



MPS

ACTIF

OXYGÈNE

Mesure le sel sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm. Mesure le mono 10 bandelettes test. sulfate, le pH et

SALT

TRUTEST

l'alcalinité (TAC).

50 bandelettes test.

Diagnostic électronique



Affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette. Le TruTest lit le chlore libre, le brome total, le pH et l'alcalinité totale (TAC).

25 bandelettes test + quide de traitement

-RechargeTRUTEST

SALT SYSTEM **TEST KIT**

Mesure le sel, le chlore libre, le pH, l'alcalinité (TAC) et l'acide cyanurique (stabilisant) 10 bandelettes test Aquachek

BLANC + 25 bandelettes test Aguachek JAUNE

TEST & TREAT

Diagnostic de l'eau via

Trempez votre bandelette dans

l'eau à tester, prenez le résultat

en photo via l'application Test

& Treat et lisez directement les

résultats sur votre téléphone! 5

tests: Chlore total, Chlore libre,

pH. Alcalinité. Stabilisant.

50 bandelettes test.

smartphone

PRO

Mesure le chlore total, le brome total. le chlore libre, le pH et l'alcalinité (TAC). 100 bandelettes test

PHOSPHATES TEST

Mesure le niveau de phosphates sur une échelle allant de 0 à 1000 ppm. 20 bandelettes test.



GAMME PISCIMAR piscimar

Algiklean

SOS TACHES

Permet d'éliminer en 8

heures les taches liées

d'éviter leur réapparition

aux métaux lourds et

grâce au séguestrant

tous revêtements.

• Restichlor 300g

• Ion magnetic 1L

Ultra Clear

concentré. Compatible

Kit pour 50m³ contenant:

Spot Remover 1,3Kg

ALGIKLEAN

Spécial électrolyseurs, oxygène actif ou traitement UV. Produit à double action : algicide et clarifiant. Détruit tous les types de bactéries. Ne contient pas d'ions métalliques et ne mousse pas. Peut etre utilisé en algicide choc

Bouteille de 1L

piscimar

AQUA-STOP

Colmate tous types de fuites. sur les surfaces poreuses et les petites fissures dans les circuits hvdrauliques.

Bouteille de 1L

GOLDENFLOK

Clarifiant concentré qui attrape huiles solaires, matières organiques. pollens et toutes particules par coagulation, avant d'être évacués par les skimmers. Compatible tous systèmes de filtration.

Bouteille de 1L

KIT SOS EAU VERTE

Adapté pour traitement chlore classique ou à l'électrolyseur. Rattrape une eau verte en moins de 5h. Détruit tous types de bactéries et clarifie totalement l'eau en 24h. Reprise possible de a baignade après 12h.

Kit pour 50m³ contenant:

- Ritocal 1Kg
- Actibon shock 0.5L
- Cleanpool: 5 pastilles 20g

FAST DOWN

Empêche la présence d'insectes, larves et pucerons à la surface de l'eau, qui, ne pouvant plus flotter, coulent au fond du bassin.

Bouteille de 0.5L



ACTIBON SHOCK

Accélère la récupération des eaux vertes en combinaison avec n'importe quel produit oxvdant (chlore, brome, oxygène...) en augmentant son effet désinfectant. Libère le chlore du stabilisant en cas de sur-stabilisation.

Bouteille de 0,5L

piscimar

PHOS-OUT

Clarifiant Choc pour récupérer rapidement les eaux troubles. Il élimine enzymatiquement les particules organiques en les biodégradant sans saturer le filtre. Compatible et traitements. tous traitements de désinfection (chlore,

Bouteille de 1L

brome, oxygène...)

Permet d'éliminer les phosphates, aliment principal des alques, et ainsi de réduire la consommation de désinfectant. Compatible tous systèmes de filtration

Bouteille de 1L

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faibles pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

ULTRA CLEAR

Agglomère les particules en suspension et les spores d'algues pour faciliter leur élimination. Améliore l'efficacité du filtre et optimise l'effet des désinfectants. Poolgel permet de maintenir une eau claire et limpide. Ne pas utiliser avec un filtre à cartouche ou à diatomées.

Mono-dose de 90g (traite 60m³)



CHLORE LIQUIDE AGE DE L'EAU

Désinfectant liquide pour pompe doseuse. Bidon de 20L - Version antitartre



CHLORE LENT RÉPULSIF **ANTI-MOUSTIQUES**

AGE DE L'EAU

Chlore qui assurant la désinfection de l'eau tout en diffusant un répulsif à moustiques et insectes au fur et à mesure de la fonte du galet.

Seau de 5 Kg de Galets de 250 g

NETTOYANT ABRIS ET VERANDAS STARBRITE



Nettoie et protège les surfaces vitrées en verre, polycarbonate et autres matériaux Évite le jaunissement du polycarbonate, protège des UV et des intempéries. Ne laisse pas de traces à l'application.

Bidon de 3.7L

NETTOYANT VOLETS ET COUVERTURES STARBRITE

Idéal pour nettoyer, détacher et décrasser PVC ou les bâches.

les lames de volets Agit immédiatement au contact et n'altère pas les lames. Facile d'utilisation

Bidon de 3.7L



GAMME TOUCAN

POOL'GOM

Gomme N°1 pour effacer les traces sur les parois et ligne d'eau de piscine

Lot de 3 unités





WATER LILY Lot de 6 unités

Absorbant de crème solaire à laisser flotter dans la piscine



POOL' **GOM XL** Rechargeable

Nettoie les parois de piscines sans détergeant. se fixe à votre perche grâce à son embout universel de fixation.



Gomme avec poignée idéale pour effacer les traces sur les parois et ligne d'eau de piscine

NET'SKIM

Préfiltre universel pour skimmer Lot de 12 unités



piscimar

HIVERNATEUR PISCINES IBIZA

Produit d'hivernage bactériostatique, algi-statique, et anti-calcaire. Facilite le nettovage de la piscine au printemps. À utiliser quand l'eau descend sous les 15°C

Bidon de 5L

IVERNET 6M PISCIMAR

Bidon de 5L

Évite la création d'algues, la décomposition de l'eau et les incrustations calciques sur les parois.

HIVERNAGE

PURIPOOL SUPER BAYROL

Liquide concentré non moussant pour l'hivernage des piscines. Prévient des dépôts calcaires et lutte contre la prolifération des alques. Facilite l'ouverture du bassin au printemps.

Bidon de 3L

BOUCHON **D'HIVERNAGE**

Permet d'isoler le conduit hydraulique de filtration lors de l'hivernage de la piscine. Différents diamètres :

11/4", 11/2", 2"

SUIVEZ LE GUIDE!



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

TOUT SAVOIR SUR L'HIVERNAGE ET LA REMISE EN ROUTE DE VOTRE PISCINE

KIT HORS GEL ÉLECTRONIQUE

Affichage digital, Coffret étanche IP54. Mesure de la température par sonde CTN.





CAPILLAIRE Contrôle le déclenchement

automatique de la filtration dès que la température descend en dessous du point de consigne.



Dispositif d'hivernage du bassin évitant la déterioration du skimmer en période



FLOTTEUR D'HIVERNAGE 50cm


À utiliser lors de l'hivernage sur la grande diagonale de votre piscine pour éviter la formation

Retrouvez aussi nos **COUVERTURES À BARRES** et COUVERTURES D'HIVER



Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez avec attention l'étiquette et les informations concernant le produit puis, avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faibles pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Produit Biocide - TP2 - Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.









— AVANTAGES DU ROBOT ÉLECTRIQUE

- Un déplacement « calculé » pour être le plus efficace : le robot électrique est doté d'algorithmes intelligents qui optimisent le nettoyage du bassin dans un temps restreint.
- Il n'encrasse pas le système de filtration de la piscine : les impuretés sont stockées dans un sac ou des cassettes au cœur du robot et qui se nettoient très simplement au jet d'eau.
- Il peut vous obéir au doigt et à l'œil : certains modèles très sophistiqués. avec ou sans fil, se pilotent via une télécommande ou un smartphone!
- Souvent, un chariot à roulettes très pratique est fourni avec le robot pour faciliter son déplacement et son stockage.

AVANTAGES DU ROBOT HYDRAULIQUE

- Aucun branchement électrique aux abords de la piscine n'est requis : il se déplace uniquement grâce à la puissance de la filtration du bassin (d'où l'importance de connaître la puissance de votre pompe)
- Beaucoup plus léger et facile à manipuler que le robot électrique. Son prix est aussi plus abordable.



Garantie 2 ans

Balai hydraulique ultra silencieux avec régulateur de débit. Connecté à la prise balai de la piscine grâce à son tuyau à spirales haute performance renforcé de fibres de verre. il nettoiera votre piscine sans même remarquer sa présence.

135€

Type de piscine	Traditionnelle ou hors-sol, Tout type de revêtement
Nettoyage	Fond uniquement
Longueur tuyau	10,4 m (13 sections de 0,8 m)
Livré avec	Diaphragme de remplacement
Puissance minimale requise	Pompe 3/4 CV

229€

ROBOT HYDRAULIQUE





Simplicité et efficacité pour ce nettoyeur à membrane. Grâce à sa roue anti-blocage, il surmontera tous les obstacles pour rendre votre piscine impeccable en toutes circonstances!

ype de piscine	traditionnelle enterrée ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	9 x 5m
Vettoyage	fond
ongueur tuyau	10 m (10 sections de 1m)
argeur nettoyée	30cm
Cycle de nettoyage	filtration conseillée 6h en 3x2h
Déplacement	Aléatoire, 6,5m/min
onctionnement	Diaphragme
Puissance mini requise	1/2 CV
ivré avec	Testeur de débit , roue anti-blocage et vanne de réglage auto de débit

T5® DUO **ROBOT HYDRAULIQUE**

ZODIAC°

Garantie 2 ans

Le robot à membrane Zodiac le plus redoutable contre la saleté! Son large disque innovant Duo Traction Control souple en 2 parties lui confère une adhérence optimale, et son disque DiaCyclone une aspiration encore plus puissante.

Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	12 x 6m
Nettoyage	fond et parois
Longueur tuyau	12m (12 sections de 1m)
Largeur nettoyée	44cm
Cycle de nettoyage	filtration conseillée 6h en 3x2h
Déplacement	Aléatoire, 6m/min
Fonctionnement	Diaphragme DiaCyclone
Puissance mini requise	3/4 CV
Livré avec	Testeur de débit , roue anti-blocage et vanne de réglage auto de débit

329€

MX6TM ROBOT HYDRAULIQUE



Garantie 2 ans

Robot compact qui assure un nettoyage efficace grâce à sa turbo-aspiration et ses chenilles crantées qui lui assurent une parfaite stabilité et une motricité totale.

Type de piscine	traditionnelle ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement	
Dimensions max piscine	10 x 5m	
Nettoyage	fond et parois	
Avantage	1 Hélice d'aspiration Chenilles crantées	
Longueur tuyau	10 m (10 sections de 1m)	
Largeur nettoyée	25 cm	
Cycle de nettoyage	filtration conseillée 6h en 3x2h	
Déplacement	aléatoire, 8m /min	
Fonctionnement	turbine d'aspiration	
Puissance mini requise	3/4 CV (1CV pour piscine carrelage)	
Livré avec	Régulateur de débit, vanne de réglage automatique de début, tuyaux Twist Lock, Adaptateur et coudes	

MX9TM **ROBOT HYDRAULIQUE**

ZODIAC*





Garantie 2 ans

Sans doute le meilleur robot hydraulique de Zodiac, avec son système de navigation pré-programmé et ses chenilles crantées. Ses 2 hélices d'aspiration sont dotées de brosses très efficaces. Couplées à sa puissante turbine, elles seront redoutables pour rendre votre bassin impeccable en toutes circonstances.

Type de piscine	traditionnelle ou hors-sol à parois rigides, tout type de revêtement
Dimensions max piscine	12 x 6m
Nettoyage	fond et parois
Avantage	2 Hélices d'aspiration dotées de brosses actives Double aspiration cyclonique Chenilles crantées
Longueur tuyau	12 m (12 sections de 1m)
Largeur nettoyée	36 cm
Cycle de nettoyage	filtration conseillée 6h en 3x2h
Déplacement	aléatoire, 8m /min
Fonctionnement	turbine d'aspiration
Puissance mini requise	3/4 CV (1CV pour piscine carrelage)
Livré avec	Régulateur de débit, vanne de réglage automatique de début, tuyaux Twist Lock, Adaptateur et coudes
En option	Piège à feuilles, sac d'hivernage pour tuyaux, Jeu de 6 sections de 1m Twist Lock

SUIVEZ LE GUIDE!



Scannez ce QR code à l'aide de votre smartphone pour découvrir notre article

HYDRAULIQUE OU ÉLECTRIQUE, QUEL **ROBOT CHOISIR POUR MA PISCINE?**



Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement	
Longueur max piscine	11 m	
Nettoyage	Fond et Parois	
Longueur de câble	16m	
Câble anti-torsion	non	
Durée de cycle	1,5h / 2h	
Débit d'aspiration	19m³/h	
Brosses combinées	2 brosses PVA lisses	
Filtre	Sac de filtration + indicateur filtre plein	

TORNAX PRO ROBOT ÉLECTRIQUE

ZODIAC*

Garantie 2 ans

Un robot léger (5,5kg) pour une manipulation sans effort, et qui ne lésine pas sur l'efficacité. Son bac filtrant est très facile à nettoyer. L'efficacité Zodiac à petit prix!



	TORNAX RT2100 TORNAX RT3200		
Type de piscine	traditionnelle ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement*		
Longueur max piscine	8m	9m	
Nettoyage	fond seul	fond et parois	
Longueur de câble	14m	16,5m	
Cycles de nettoyage	1 cycle FOND 2h	1 cycle FOND+PAROIS 2h30	
Nombre de moteurs	2		
Système de traction	Chenilles		
Surface filtrante	480	cm ²	
Filtre	bac filtrant rigide	3L + filtre fin 100 μ	
Fenêtre filtre	-	oui	
Largeur aspiration	17 cm		
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Caddy de rangement	non inclus		
Prix	629 [¢] 699 [¢]		

IBAVAC FUN ROBOT ELECTRIQUE

Garantie 2 ans

maytronics

L'Ibavac Fun est le robot idéal pour les piscines inférieures à 10m. Sa manipulation se fait sans effort grâce à son système d'évacuation rapide de l'eau et à sa légèreté. Son panier filtrant est accessible par le haut et se nettoie en un rien de temps. Un petit concentré de technologie à prix accessible.



Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	10 m
Nettoyage	Fond et Parois
Longueur de câble	15m
Durée de cycle	2h
Débit d'aspiration	16m³/h
Brosses combinées	picots PVA suractives
Filtre	Panier cartouche accès par le haut

CYCLONX™ PRO **ROBOT ÉLECTRIQUE**

à partir de **979**€

ZODIAC*

Garantie 2 ans

VORTEX RV 5300 VORTEX RV 5380 VORTEX RV 5400

CYCLONX RC4402

revêtement très

glissant

12m

18m

brosses lisses PVA

1089€

Un concentré de technologie Zodiac pour un nettoyage optimal en fond/parois et ligne d'eau. Le Cyclonx possède une redoutable capacité d'aspiration et ne laisse aucune chance à la saleté. Son filtre très fin retiendra les plus infimes débris et se nettoyera en un clin d'oeil grâce à l'accès au filtre d'une simple pression.



VORTEX™ PRO ROBOT ÉLECTRIQUE

ZODIAC'

Garantie 3 ans

Type de piscine

Longueur max piscine

Longueur de câble

Cycles de nettoyage

Nombre de moteurs

Système de traction

Largeur aspiration

Surface filtrante

Transmission

Sécurité

Fenêtre transparente

Caddy de rangement

filtre, indicateur filtre plein

Revêtement

Nettoyage

Brosses

Filtre

Le robot à aspiration cyclonique brevetée! Son aspiration ultra puissante et constante offre à ce robot tout terrain une efficacité sans faille. Son système ingénieux d'écoulement rapide de l'eau permet sa sortie de la piscine très aisément. Une valeur sûre signée Zodiac.

CYCLONX RC4380 CYCLONX RC4400

tout type de revêtement

brosses à lamelles

10m

15m

2 cycles de 1h30

979€

FOND SEUL/COMPLET

traditionnelle enterrée ou hors sol à parois rigides

12m

Chenilles

22 cm

850 cm²

bac filtrant rigide de 3,7L + filtre très fin (100μ)

engrenages

système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs

1089€

fond, parois et ligne d'eau

6 cycles: de 1h à 2h 6 cycles: de 1h à 2h

oui

inclus



	VURTEX RV 5300	VURTEX RV 5380	VURTEX RV 5600
Type de piscine	traditionnelle enterrées ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement		
Longueur max piscine	12	lm	20 m
Nettoyage		fond, parois et ligne	d'eau
Longueur de câble	18	lm	25m
Lift system - sortie eau aisée	-	oui	oui
Horloge de programmation intégrée			oui
Télécommande			oui
Câble anti-torsion	-	oui	oui
Cycles de nettoyage	2 cycles de 1h30 à 2h30 FOND SEUL / COMPLET	2 cycles de 1h30 à 2h30 FOND SEUL / COMPLET	cycles multiples de 0h30 à 3h30 FOND SEUL /COMPLET/ LIGNE D'EAU SEULE
Nombre de moteurs	3		
Système de traction	4 roues motrices		
Largeur bouche d'aspiration	24,5 cm		
Surface filtrante	1180 cm ²		
Filtre	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre fin 100 μ , indicateur de filtre plein		
Transmission	Engrenages		
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Caddy de rangement	inclus		
Prix	1089€	1289€	1729€

maytr nics

L'Ibavac Zen vous offre toute l'expertise et la fiabilité des robots **Maytronics.** Un triple brossage et un balayage intelligent vous assurent un nettoyage parfait en un seul passage. Le double niveau de filtration promet une eau limpide et un nettoyage sans risque de colmatage. L'accès au filtre par le haut vous facilite sa maintenance.

Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	10 m
Nettoyage	Fond et Parois
Longueur de câble	18m
Durée de cycle	2h
Débit d'aspiration	17m³/h
Câble anti-torsion	oui
Brosses combinées	2 Brosses : picots PVC + mousses
Filtre	2 cassettes filtration fines et ultrafines





IBAVAC PRO maytronics

ROBOT ELECTRIQUE Garantie 4 ans

L'Ibavac Pro vous offre le haut de gamme en matière de nettoyage. Son système unique de triple brossage et son balayage intelligent CleverClean assurent un nettoyage optimal en un seul cycle. Les 2 cartouches de filtration à ouverture par le haut permettent de sortir et nettoyer les filtres très facilement. Vous pourrez également le piloter grâce à votre smartphone.

Type de piscine	Traditionnelle, Tout type de revêtement
Longueur max piscine	15m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau
Longueur de câble	18m
Durée de cycle	2h30
Débit d'aspiration	17m³/h
Moteurs	2 moteurs d'entraînement
Câble anti-torsion	oui
Brosses combinées	picots PVC + mousses
Filtre	2 cassettes filtration fines et ultrafines
Commande à distance	par application smartphone
Caddy de rangement	inclus





IBIZA XA30 IQ IBIZA XA40 IQ

	IDIZA AAZU	IDIZA AASU IQ	IDIZA AA40 IQ
Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement		
Longueur max piscine	10m 12m		
Nettoyage	fo	ond, parois et ligne d'ea	u
Longueur de câble	15m	18	lm
Fonctions connectées (via application iAQUALINK sur IOS ou Androïd)	-	Fonctions de base : démarrage / arrêt suivi de cycles	Fonctions avancées : démarrage / arrêt suivi de cycles Télécommandable via smartphone Ajustement manuel du temps de cycle
Cycles de nettoyage	2 cycles: FOND seul ou FOND/PAROIS/LIGNE D'EAU		
Nombre de moteurs	3		
Système de traction		Chenilles	
Largeur bouche d'aspiration	23 cm		
Brosses	en hélices / à l'avant	en hélices / à l'avant	et à l'arrière du robot
Surface filtrante		1066 cm ²	
Lift system (sortie de l'eau facilité)	-	-	oui
Filtre	bac filtrant rigide 4L, niveau filtration 100 µ, fenêtre transparente de visualisation bac filtrant rigide 4L, double niveau de filtration 150/60 µ fenêtre transparente de visualisatio filtre rétroéclairé		filtration 150/60 μ, nte de visualisation
Transmission		engrenages	
Sécurité	système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Caddy de rangement	-	-	inclus
Garantie	3 ans = 2 ans + 1 an sous condition 2 ans d'appairage à l'application <i>iAQUALINK</i>		airage
Prix	977€	1125€	1292€

IBIZA XA

ROBOT ELECTRIQUE





Garantie 2 à 3 ans

La gamme de robots Zodiac IBZA XA est le fruit de la collaboration de la marque ZODIAC x PISCINES IBIZA.

Doté de la technologie d'aspiration cyclonique brevetée de brosses en hélice et d'une large bouche d'aspiration de 23 cm, le nettoyage de votre piscine sera ainsi particulièrement efficace. Ce robot exclusif est composé de capteurs intelligents, une conception exclusive XA TYPE™, offrant une excellente couverture d'aspiration, les moindres recoins de votre piscine seront nettoyés grâce à sa capacité de nettoyage optimum : fond, parois et ligne d'eau. Très élégant avec sa couleur grise sobre, le capot transparent permet une meilleure visibilité des débris.

Selon le modèle choisi, vous pourrez bénéficier d'un double niveau de filtration, d'un filtre rétro-éclairé, de la fonction lift system qui permet un écoulement rapide de l'eau pour une sortie facilitée de la piscine. Enfin, sa connectivité vous permettra de suivre sur votre smartphone l'avancée du programme voire même de diriger le robot au fond de l'eau.







ALPHA IQ™ RA ROBOT ELECTRIQUE



Garantie jusqu'à 4 ans

Le robot Zodiac 4x4, télécommandé via votre smartphone. Grâce à la technologie cyclonique, vous gagnez en puissance et en constance d'aspiration. Ses 4 roues motrices offrent une adhérence exceptionnelle sur les parois. Son système ingénieux d'écoulement de l'eau Lift System vous facilite sa sortie de l'eau.

1459€

	ALPHA RA 6300 IQ	ALPHA RA 6500 IQ	ALPHA RA 6700 IQ
Type de piscine	traditionnelle enterrée ou hors sol à parois rigides, tout type de revêtement		
Longueur max piscine	12m		15 m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau		
Longueur de câble	18m		21m
Fonctions connectées (via application iAQUALINK sur IOS ou Androïd)	démarrage et suivi de cycles, Lift system	démarrage et suivi de cycles, Lift system, Télécommande, Programmation 7 jours	démarrage et suivi de cycles, Lift system, Télécommande, Programmation 7 jours, Nettoyage localisé, Mesure de la température de l'eau
Capteur de pression pour montée de parois	_	oui	oui
Câble anti-torsion	oui	oui	oui
Cycles de nettoyage	2 cycles: RAPIDE (fond) OPTIMAL (complet)	cycles multiples de 0h30 à 3h30: RAPIDE (fond) OPTIMAL (complet) INTENSIF (approfondi)	cycles multiples de 0h30 à 3h30: RAPIDE (fond), OPTIMAL (complet) INTENSIF (approfondi) LIGNE D'EAU SEULE
Nombre de moteurs	3		
Système de traction	4 roues motrices		
Largeur bouche d'aspiration	24,5 cm		
Brosses	brosses à lamelles		
Surface filtrante	1180 cm ²		
Filtre	grand bac filtrant rigide de 5L, filtre très fin (60 μ), fenêtre transparente de visualisation, indicateur de filtre plein		
Transmission	Engrenages		
Sécurité	Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs		
Caddy de rangement	inclus		
Garantie	4 ans = 3 ans + 1 an sous condition d'appairage à l'application iAQUALINK		
Prix	1459€	1599€	1699€



POLARIS QUATTRO SPORT

ROBOT HYDRAULIQUE À PRESSION

№Polaris

Garantie 2 ans

Le dernier né des robots Polaris, à coupler avec un surpresseur qui lui procurera un débit constant en toute indépendance de la filtration de la piscine. Ses 3 jets de propulsion lui garantissent une efficacité redoutable et une rapidité inégalée. Sa double filtration piège les plus gros débris comme les plus fins dans un bac très facile à nettoyer. La Rolls des robots surpresseur!

Type de piscine	traditionnelle enterrée tout type de revêtement *
Longueur max piscine	14 m
Nettoyage	fond, parois et ligne d'eau
Navigation	aléatoire et multi-directionnelle
Aspiration	Système venturi 3 jets
Bouche d'aspiration	Ø 7cm
Brossage actif	oui
Déplacement	4 roues motrices
Vitesse	16 m/min
Filtre	bac double filtration rigide, capacité 3,5L
Longueur tuyau	9,6m
Équipement nécessaire	surpresseur 1CV (pression de fonctionnement 2,2 bars), programmation par coffret électrique

^{*} Pour certaines piscines carrelage l'ajout de pneus ventouses peut être requis.

ROBOTS HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION I



POLARIS 280 ROBOT HYDRAULIQUE À PRESSION

Polaris •

Garantie 2 ans

Le plus célèbre des nettoyeurs pulseurs! Il fonctionne à l'aide d'un surpresseur (non fourni) qui lui procure un débit constant en toute indépendance de la filtration de la piscine. Ses 2 jets ultra-puissants et sa flagelle lui permettent d'atteindre les endroits les plus inaccessibles. Redoutable même dans les recoins!

Type de piscine	traditionnelle enterrée, coque polyester ou liner
Longueur max piscine	11 m
Nettoyage	fond et parois
Aspiration	système venturi 2 jets en vis-à-vis
Déplacement	aléatoire et marche arrière automatique
Vitesse	15 m/min
Filtre	Sac filtrant coudé amovible
Longueur tuyau	9,6m
Système anti-blocage	oui, vanne de recul automatique
Équipement nécessaire	surpresseur 1CV (pression de fonctionnement 2,2 bars), programmation par coffret électrique

ACCESSOIRES POUR ROBOTS POLARIS

POMPE SURPRESSEUR NORYSTAR

Surpresseur ou autoamorçante à 7,5m. 3 turbines. 1 CV Mono. Silencieuse. Pression max 4 bars. Débit max 5m³/h.





KIT PVC POUR POLARIS

composé de 2 vannes PVC pression D32 + 4 coudes 90° PVC pression D32 + 2 colliers de prises en charge D50 x1" + 4 raccords union mixte fileté PVC Pression Ø 32x1" et 2 m tuyau rigide PVC pression D32.